



241512349217



报告编号 国润检字 202605HJ0075 号



202605HJ0075

检 测 报 告

INSPECTION REPORT



委托单位: 山东亚蓉能源科技有限公司

被检单位: 山东亚蓉能源科技有限公司

项目类别: 地下水

山东国润环境检测有限公司

(检验检测专用章)



检测报告说明

- 1.报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3.报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.委托送样检测，本检验机构仅对来样负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 6.本次报告仅对本次样品的结果有效。
- 7.本报告不得用作宣传使用。
- 8.不可重复性试验不进行复检。
- 9.未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告。
- 10.本报告中的符合性判定仅依据实际检测结果，不考虑其不确定度。
- 11.如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式提出，逾期不予受理。

地 址：山东省泰安市泰山工业园区(中正集团院内)

邮政编码：271000

电 话：0538-8502826

邮 箱：sdgrem@163.com

检测报告

样品类别	地下水	检测类别	☒ 委托检测 ☐ 送样检测
检测编号	国润检字 202605HJ0075 号	被检单位	山东亚蓉能源科技有限公司
委托单位	山东亚蓉能源科技有限公司	联系人	王凤 156 2152 4449
样品状态	详见报告第 6 页	包装情况	包装完好
☒ 采样日期 ☐ 收样日期	2026.05.08	分析日期	2026.05.08-2026.05.14
检测项目	检测项目、方法、主要仪器、检出限详见检测方法页		
评价依据	检测结果不作判定		
检测结果	详见结果报告单		

编制人:



审核人:



授权签字人:



签发日期: 2026 年 05 月 23 日



检测方法

地下水：

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	pH/ORP/电导率/溶解氧 测量仪 SX751 型 GRJC/CY-136 (自有)	--
色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法)	50mL 比色管 (自有)	5 度
浑浊度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (5.1 散射法-福尔马肼标准)	浊度计 WGZ-200 GRJC/SY-078 (自有)	0.5 NTU
嗅和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法)	--	--
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)	--	--
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	25mL 棕色聚四氟乙烯酸 碱两用滴定管 GRJC/BY-142 (自有)	1.0 mg/L
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (11.1 称量法)	电子天平 ME204E/02 GRJC/SY-005 (自有)	--
耗氧量 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	25mL 棕色聚四氟乙烯酸 碱两用滴定管 GRJC/BY-141 (自有)	0.05 mg/L
氨氮 (以 N 计)	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.025 mg/L
氟化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 (自有)	0.006 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
氯化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 (自有)	0.007 mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 (自有)	0.016 mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 (自有)	0.016 mg/L
磷酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 (自有)	0.051 mg/L
硫酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014 (自有)	0.018 mg/L
铁	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.075 mg/L
锰	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.025 mg/L
铜	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.05 mg/L
锌	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (7.2 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.012 mg/L
铝	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (4.4 电感耦合等离子体发射光谱法)	电感耦合等离子体发射 光谱仪 EXPEC6100 GRJC/SY-134 (自有)	0.040 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
钾	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (25.1 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.05 mg/L
钠	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (25.1 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.01 mg/L
汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002 (自有)	0.04 μg/L
砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002 (自有)	0.3 μg/L
硒	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002 (自有)	0.4 μg/L
铅	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	2.5 μg/L
镉	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001 (自有)	0.5 μg/L
铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.004 mg/L
挥发性酚类 (以苯酚计)	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.0003 mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (13.1 亚甲蓝分光光度法)	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.050 mg/L

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器名称、型号及编号	检出限
氰化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法)	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.002 mg/L
硫化物	HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.003 mg/L
碘化物	GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (13.2 高浓度碘化物比色法)	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	0.05 mg/L
三氯甲烷	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪 7820A-5977B GRJC/SY-015 (自有)	1.4 μg/L
四氯化碳			1.5 μg/L
苯			1.4 μg/L
甲苯			1.4 μg/L
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (5.1 多管发酵法)	生物安全柜 BSC-1500 II A2-X GRJC/SY-017 (自有)	2 MPN/100mL
菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.1 平皿计数法)	电热恒温培养箱 BK.B11-100 GRJC/SY-018 (自有)	--
总磷	国家环境保护总局(2002) 第四版 增补版 《水和废水监测分析方法》 第三篇 第三章 七(四) 孔雀绿 磷钼杂多酸分光 光度法(B)	紫外可见分光光度计 752 GRJC/SY-136 (自有)	1 μg/L
全盐量	HJ 51-2024 水质 全盐量的测定 重量法	电子天平-2 ME204E/02 GRJC/SY-005 (自有)	25 mg/L
黄磷(单质磷)*	HJ 593-2010 水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法	可见分光光度计 721 IEB-014	0.003 mg/L

地下水检测结果报告单

项目编号		202605HJ0075		采样日期	2026.05.08
采样点位		1#厂区东南侧(对照点)		3#厂区西北角	4#厂区西南侧
样品状态		无色透明液体		无色透明液体	无色透明液体
样品序号		S001		S003	S004/S005（平行）
检测项目	单位	检测结果		检测结果	检测结果
色度	度	ND		ND	ND
浑浊度	NTU	1.0		2.1	1.7
嗅和味	--	无任何臭和味		无任何臭和味	无任何臭和味
肉眼可见物	--	无任何肉眼可见物		无任何肉眼可见物	无任何肉眼可见物
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	293	259	277	126/124, 均值 125
溶解性总固体	mg/L	852	829	856	466/460, 均值 463
耗氧量（以O ₂ 计）	mg/L	2.20	2.01	1.89	0.82/0.80, 均值 0.81
氨氮（以N计）	mg/L	0.202	0.437	0.055	0.050/0.044, 均值 0.047
氟化物	mg/L	0.598	0.318	0.333	0.414/0.427, 均值 0.420
氯化物	mg/L	247	237	237	116/116, 均值 116
亚硝酸盐（以N计）	mg/L	ND	0.780	ND	ND/ND, 均值 ND
硝酸盐（以N计）	mg/L	14.7	10.2	9.72	7.79/7.81, 均值 7.80
磷酸盐	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND

样品序号		S001	S002	S003	S004/S005（平行）
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
硫酸盐	mg/L	220	244	246	171/175, 均值 173
铁	mg/L	0.092	0.229	0.202	0.082/0.075, 均值 0.078
锰	mg/L	0.093	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
铜	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
锌	mg/L	0.076	0.108	0.066	0.100/0.099, 均值 0.100
铝	mg/L	0.070	0.076	0.073	0.074/0.072, 均值 0.073
钾	mg/L	2.85	2.77	1.63	4.37/4.38, 均值 4.38
钠	mg/L	133	180	187	118/118, 均值 118
汞	µg/L	0.23	0.13	0.07	ND/ND, 均值 ND
砷	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
硒	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
铅	µg/L	5.0	4.3	5.2	3.2/2.7, 均值 3.0
镉	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
铬（六价）	mg/L	0.008	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
挥发性酚类 （以苯酚计）	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND

样品序号		S001	S002	S003	S004/S005（平行）
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
三氯甲烷	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
四氯化碳	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
苯	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
甲苯	µg/L	ND	ND	ND	ND/ND, 均值 ND
总大肠菌群	MPN/100mL	ND	ND	ND	ND
菌落总数	CFU/mL	68	76	52	97
总磷	µg/L	35	38	40	32/30, 均值 31
全盐量	mg/L	816	801	837	449/435, 均值 442
样品序号		--	--	--	--
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
pH	无量纲	7.6	7.8	7.8	7.7
样品序号		202605HJ0075FB01	202605HJ0075FB02	202605HJ0075FB03	202605HJ0075FB04
检测项目	单位	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
黄磷（单质磷）*	mg/L	ND	ND	ND	ND
备注	1、黄磷（单质磷）*为分包项目，分包公司为山东骏羚环境检测有限公司，分包检测报告编号为 E2026050066，证书编号为 241512345994； 2、ND 表示未检出				

本页以下空白

质量控制措施:

表 1 质控样分析结果

检测项目	单位	检测结果	标准值	判定方式	是否合格
氨氮（以 N 计）	mg/L	1.51	1.50±0.12	检测结果在质控范围内	合格
硫酸盐	mg/L	1.02	0.98±0.07	检测结果在质控范围内	合格
铁	mg/L	1.946	1.834±0.146	检测结果在质控范围内	合格
锰	mg/L	0.60	0.63±0.05	检测结果在质控范围内	合格
铜	mg/L	1.54	1.59±0.10	检测结果在质控范围内	合格
锌	mg/L	3.45	3.22±0.25	检测结果在质控范围内	合格
钾	mg/L	1.25	1.17±0.09	检测结果在质控范围内	合格
钠	mg/L	0.654	0.626±0.040	检测结果在质控范围内	合格
汞	μg/L	0.830	0.860±0.078	检测结果在质控范围内	合格
砷	μg/L	5.54	5.96±0.47	检测结果在质控范围内	合格
铅	μg/L	18.2	18.6±1.5	检测结果在质控范围内	合格
镉	μg/L	6.34	5.95±0.47	检测结果在质控范围内	合格
阴离子表面活性剂	mg/L	1.80	1.91±0.15	检测结果在质控范围内	合格
氰化物	μg/L	19.0	19.4±1.5	检测结果在质控范围内	合格
备注	无				

本页以下空白

表 2 加标回收分析结果

检测项目	单位	本底值	加标量	加标测定值	加标回收率 (%)	允许加标回收率 (%)	是否合格
铝	mg/L	0.074	0.200	0.228	77.0	--	--
硒	μg/L	ND	2.0	1.8	90.0	70-130	合格
三氯甲烷	μg/L	ND	20	22.8	114	60-130	合格
四氯化碳	μg/L	ND	20	24.6	123	60-130	合格
苯	μg/L	ND	20	20.6	103	60-130	合格
甲苯	μg/L	ND	20	17.2	86.0	60-130	合格
备注	ND 表示未检出						

本页以下空白

表 3 平行样分析结果（采样平行）

检测项目	单位	平行样结果		相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	是否合格
		S004	S005			
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	126	124	0.8	≤1	合格
溶解性总固体	mg/L	466	460	0.6	≤1	合格
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.82	0.80	1.2	≤5	合格
氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.050	0.044	6.4	--	--
氟化物	mg/L	0.414	0.427	1.5	≤10	合格
氯化物	mg/L	116	116	0.0	≤10	合格
亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	ND	ND	0.0	≤10	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	7.79	7.81	0.1	≤10	合格
磷酸盐	mg/L	ND	ND	0.0	≤10	合格
硫酸盐	mg/L	171	175	1.2	≤10	合格
铁	mg/L	0.082	0.075	4.5	≤20	合格
锰	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
铜	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
锌	mg/L	0.100	0.099	0.5	≤20	合格
铝	mg/L	0.074	0.072	1.4	≤20	合格
钾	mg/L	4.37	4.38	0.1	≤5	合格
钠	mg/L	118	118	0.0	≤1	合格
汞	μg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
砷	μg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
硒	μg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
铅	μg/L	3.2	2.7	8.5	≤30	合格
镉	μg/L	ND	ND	0.0	≤50	合格
铬 (六价)	mg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
挥发性酚类 (以苯酚计)	mg/L	ND	ND	0.0	--	--
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格

检测项目	单位	平行样结果		相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	是否合格
		S004	S005			
氰化物	mg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
硫化物	mg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
碘化物	mg/L	ND	ND	0.0	≤20	合格
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
四氯化碳	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
苯	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
甲苯	μg/L	ND	ND	0.0	≤30	合格
总磷	μg/L	32	30	3.2	--	--
全盐量	mg/L	449	435	1.6	≤20	合格
备注	ND 表示未检出					

本页以下空白

表 4 全程序空白分析结果

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	S006	ND	1.0	检测结果小于方法检出限	合格
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	S006	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
氨氮 (以 N 计)	mg/L	S006	ND	0.025	检测结果小于方法检出限	合格
氟化物	mg/L	S006	ND	0.006	检测结果小于方法检出限	合格
氯化物	mg/L	S006	ND	0.007	检测结果小于方法检出限	合格
亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	S006	ND	0.016	检测结果小于方法检出限	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	S006	ND	0.016	检测结果小于方法检出限	合格
磷酸盐	mg/L	S006	ND	0.051	检测结果小于方法检出限	合格
硫酸盐	mg/L	S006	ND	0.018	检测结果小于方法检出限	合格
铁	mg/L	S006	ND	0.075	检测结果小于方法检出限	合格
锰	mg/L	S006	ND	0.025	检测结果小于方法检出限	合格
铜	mg/L	S006	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
锌	mg/L	S006	ND	0.012	检测结果小于方法检出限	合格
铝	mg/L	S006	ND	0.040	检测结果小于方法检出限	合格
钾	mg/L	S006	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
钠	mg/L	S006	ND	0.01	检测结果小于方法检出限	合格
汞	μg/L	S006	ND	0.04	检测结果小于方法检出限	合格
砷	μg/L	S006	ND	0.3	检测结果小于方法检出限	合格
硒	μg/L	S006	ND	0.4	检测结果小于方法检出限	合格
铅	μg/L	S006	ND	2.5	检测结果小于方法检出限	合格
镉	μg/L	S006	ND	0.5	检测结果小于方法检出限	合格

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
铬（六价）	mg/L	S006	ND	0.004	检测结果小于方法检出限	合格
挥发酚性酚类（以苯酚计）	mg/L	S006	ND	0.0003	检测结果小于方法检出限	合格
阴离子表面活性剂	mg/L	S006	ND	0.050	检测结果小于方法检出限	合格
氰化物	mg/L	S006	ND	0.002	检测结果小于方法检出限	合格
硫化物	mg/L	S006	ND	0.003	检测结果小于方法检出限	合格
碘化物	mg/L	S006	ND	0.05	检测结果小于方法检出限	合格
三氯甲烷	μg/L	S006	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
四氯化碳	μg/L	S006	ND	1.5	检测结果小于方法检出限	合格
苯	μg/L	S006	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
甲苯	μg/L	S006	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
总磷	μg/L	S006	ND	1	检测结果小于方法检出限	合格
全盐量	mg/L	S006	ND	25	检测结果小于方法检出限	合格
备注	ND 表示未检出					

表 5 运输空白分析结果

检测项目	单位	样品序号	检测结果	检出限或测定下限	判定方式	是否合格
三氯甲烷	μg/L	S007	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
四氯化碳	μg/L	S007	ND	1.5	检测结果小于方法检出限	合格
苯	μg/L	S007	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
甲苯	μg/L	S007	ND	1.4	检测结果小于方法检出限	合格
备注	ND 表示未检出					

报告结束